

Gedenktafeln / Schriftzüge



170 x 130 mm – gestrahlt, geschliffen, anpoliert



1032 x 790 mm – patiniert, geschliffen, gewachst
Orientierungsplan FFM – Alt Sachsenhausen



ø 225 mm – gestrahlt, anpoliert



400 x 300 mm – patiniert, geschliffen, gewachst
Gedenkplatte



ø 395 mm – geschliffen, poliert, farblos lackiert
Windrose



240 x 190 mm – gestrahlt, geschliffen



628 x 390 mm – patiniert, gebürstet, gewachst
Gedenkplatte



Schrifthöhe 165 mm – patiniert, gebürstet
Schriftzug

- Individuelle Fertigung nach Zeichnung, PDF oder Grafikdatei
- Material: Bronzeguss, alternativ Aluminiumguss möglich
- Oberfläche: geschliffen oder gebürstet, zur Versiegelung gewachst oder farblos lackiert

Schilder aus korrosionsfesten Aluminiumlegierungen



Oval 150 mm – lackiert, geschliffen



150 x 75 mm – lackiert, ausgelegt, geschliffen



130 x 85 mm – lackiert, geschliffen



210 x 175 mm – lackiert, geschliffen und farblich abgerollt



Oval 150 mm – lackiert, geschliffen



165 x 150 mm – lackiert, poliert



100 x 75 mm – lackiert, geschliffen



250 x 100 mm –
Untergrund geriffelt, lackiert, geschliffen

- Individuelle Fertigung nach Zeichnung, PDF oder Grafikdatei
- Material: Aluminiumguss
- Oberfläche: geschliffen, Farbgebung nach RAL-Farbangabe
- Grundfläche: glatt oder geriffelt

Schilder aus abriebfesten Bronzelegierungen



70 x 35 mm – lackiert, geschliffen



Rückseitige Montagehalterung



170 x 50 mm – lackiert, geschliffen



145 x 145 mm – lackiert, geschliffen



40 x 18 mm – lackiert, geschliffen



170 x 50 mm – Untergrund geriffelt
lackiert, geschliffen




85 x 85 x 85 mm – lackiert, geschliffen




118 x 78 mm – lackiert, geschliffen

- Individuelle Fertigung nach Zeichnung, PDF oder Grafikdatei
- Material: Bronzeguss
- Oberfläche: geschliffen, Farbgebung nach RAL-Farbangabe
- Grundfläche: glatt oder geriffelt

Schildermast



Platzschildermast




Best.-Nr.
SM 3250/B (Abschluß Berliner Bär) SM 2500
SM 3250/K (Kugelabschluß)


Oberfläche:
verzinkt,
lackiert nach RAL-Farbangabe

Befestigung:
Rohrstützen 89 x 700

Historisches Straßenschild



Rahmen: SR 001



Rahmen: SR 002

Befestigungsschellen:


für 1 Rahmen S 01
für 2 Rahmen S 02
für 3 Rahmen S 03
für 4 Rahmen S 04

Schildeinsätze:

Emaile SE-E
eloxiertes Alublech SE-EA
Dibond SE-D

- Je Rahmen werden zwei Schilder benötigt
- Farbgebung nach RAL-Farbangabe

Historisches Platzschild



Farbgebung/Befestigung:
wie oben

Best.-Nr.
Platzschildrahmen PR 01
Schildeinsätze (je Rahmen 2 Stück)
Emaile P-E
eloxiertes Alublech P-EA
Dibond P-D

- lieferbar auch ohne Berliner Bären,
neutral bzw. mit ihrem Stadtwappen.



Platzschild: Mast SM 2500, Platzschild PR 01
 Hotel Adlon Berlin



Straßenschild: Mast SM 3250/B, Schilderrahmen SR 002
 Berlin Prenzlauer Berg




Wegweiser: Mast SM 3250/K, Schilderrahmen SR 001
 Schönebeck (Sachsen-Anhalt)



Wegweiser: Mast SM 3250/K, Schilderrahmen SR 001
 Schönebeck (Sachsen-Anhalt)

Schildermast (Entwicklung: Pictum Design, Patentrechtlich geschützt)




Best.-Nr.: Mast SM 3344

Best.-Nr. Schild:

Schild Emaille	SA-E
	SB-E
	SC-E
	SD-E
Eloxiertes Alublech	SA-EA
	SB-EA
	SC-EA
	SD-EA
Dibond	SA-D
	SB-D
	SC-D
	SD-D

Schildermast für Übersichtsplan



Best.-Nr.: SM 2194

Farbgebung:

Mast lackiert nach RAL-Farbangabe
 Edelstahlteile ohne Farbgebung

Befestigung der Schilder:

Krallen aus Edelstahl, sowie div. Normteile aus
 Edelstahl, welche im Lieferumfang enthalten sind

Mastbefestigung:

Verschraubung, Normteile aus Edelstahl
 (sind im Lieferumfang enthalten)



Hinweisplan – Neuruppin



Hinweisschild – Neuruppin